

Валка дерева, ТБ

Killed by Slab from Danger Tree



Пилу, топор не доставать, к сушине
не подходить... :-)




Дрова

- Все, что лежит, — сырое;
- Все, что стоит без макушки, как правило, — сырое;
- Предпочтительнее хвойные породы;
- Береза всегда сырая или уже сгнила;
- Лиственница не совсем хвойная порода ;-);
- Лучше пять тонких сушин, чем один вековой дуб.




Валка дерева.

- Подготовить около дерева место, вырубить кустарник, нижние сучья; утоптать снег;
- **Убедиться, что в зоне падения нет людей и снаряжения;**
- Расчистить пути отхода.



Валка дерева.

- Осмотреть форму ствола дерева, его наклон, наличие сухих и зависших сучьев, которые могут упасть при валке;
- **Валка дерева против его естественного наклона затруднена;**
- Выбрав направление падения дерева, подпиливают (подрубают) дерево с той стороны, куда оно должно упасть.



- Переходят на противоположную подпилу сторону и производят основной пропил;
- **Валка деревьев без подпила (подруба) запрещается;**
- **Необходимо оставлять недопиленную полосу шириной 2-5 см, которая не позволяет развернуться дереву вокруг продольной оси и препятствует его соскальзыванию с пня;**
- **Производить сквозной пропил дерева запрещается.**

Лень делать правильно?



Вопросы?

